RINVAC Rec ND+AI

Inactivated Recombinant Avian Influenza Virus (H9N2 Subtype)
& Newcastle Disease Virus Vaccine

Inactivated Recombinant Vaccine to Protect LPAI & ND Combinedly

Key Features

- Optimized Strain, High Protection
- Ultrafiltration Concentrated, High Antigen Titer
- Centrifugation Purified, High Purity
- High-end Adjuvant, Easy Absorption

Formulations | Healthcare

RINVAC Rec ND+AI

Inactivated Recombinant Avian Influenza Virus (H9N2 Subtype) & Newcastle Disease Virus Vaccine

Ingredients

Combined Inactivated Recombinant Vaccine of Low Pathogenic Avian Influenza Virus (H9N2 Subtype) and Newcastle Disease Virus.

Indication

It is used to prevent Low Pathogenic Avian Influenza (H9N2 subtype) and Newcastle Disease of poultry.

Dosage & administration

Dose Number	Age	Dose
1st	7-14 Days	0.2 mL/ bird
2nd	15-16 Weeks	0.5 mL/ bird
3rd	40-45 Weeks	0.5 mL/ bird

Route

Subcutaneously at the back of the neck or intramuscularly in to the pectoral muscle.

Pack Size

500 & 1000 Doses.

Storage

Store at 2-8^0 C temperature.

উপাদান

এটি একটি কম্বাইন্ড ইনঅ্যাক্টিভেটেড রিকমবিন্যান্ট ভ্যাকসিন যা লো প্যাথোজেনিক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (H9N2 সাবটাইপ) এবং নিউক্যাসেল ডিজিজ ভাইরাসের সংমিশ্রণে তৈরি।

নির্দেশনা

এটি পোল্ট্রির লো প্যাথোজেনিক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (H9N2 সাবটাইপ) এবং রাণীক্ষেত রোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

ডোজ সংখ্যা	বয়স	মাত্রা
১ম	৭-১৪ দিন	০.২ মি.লি./ মুরগি
২য়	১৫-১৬ সপ্তাহ	০.৫ মি.লি./ মুরগি
৩য়	৪০-৪৫ সপ্তাহ	০.৫ মি.লি./ মুরগি

প্রয়োগস্থান

ঘাড়ের পিছনে চামড়ার নিচে অথবা বুকের মাংসে।

প্যাক সাইজ

৫০০ এবং ১০০০ ডোজ।

সংরক্ষণ

২°-৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

website: www.bdhfl.com

Manufactured by:
ringpu®
瑞普生物

Formulations

Marketed by:
Healthcare Formulations Limited
Animal Health Division
Dhaka, Bangladesh

17040616/ATE